



PROFIL P25
HAUTEUR MAXIMALE
 Crue Janvier 1995 : 54.58
 Crue Décembre 1999 : 54.33
 Crue de référence
 T= 100 ans : 54.92

PROFIL P26
HAUTEUR MAXIMALE
 Crue Janvier 1995 : 52.54
 Crue Décembre 1999 : 52.42
 Crue de référence
 T= 100 ans : 52.63

PROFIL P27
HAUTEUR MAXIMALE
 Crue Janvier 1995 : 51.35
 Crue Décembre 1999 : 51.23
 Crue de référence
 T= 100 ans : 51.48

PROFIL P28
HAUTEUR MAXIMALE
 Crue Janvier 1995 : 49.68
 Crue Décembre 1999 : 49.60
 Crue de référence
 T= 100 ans : 49.78

PROFIL P29
HAUTEUR MAXIMALE
 Crue Janvier 1995 : 49.10
 Crue Décembre 1999 : 49.01
 Crue de référence
 T= 100 ans : 49.20

PROFIL P30
HAUTEUR MAXIMALE
 Crue Janvier 1995 : 47.12
 Crue Décembre 1999 : 47.08
 Crue de référence
 T= 100 ans : 47.16

LEGENDE du ZONAGE REGLEMENTAIRE

	Zones naturelles inconstructibles
	Zones urbanisées à fortes contraintes
	Zones urbanisées à contraintes modérées

maître d'ouvrage
préfecture du Morbihan

**plan de prévention des risques
 d'inondations (PPRI), OUST**



4.4 L'Oust de Penhouet à Griffet

Zonage réglementaire

maître d'oeuvre
**direction départementale
 de l'Équipement du Morbihan**

direction
 départementale
 de l'Équipement
 Morbihan
 service de l'Eau et des
 Equipements Techniques
 cellule Qualité des Eaux
 et Environnement
 1 boulevard Adolphe Pierre
 56324 Lorient

REV.	MODIFICATIONS	Date	Dessiné	Vérfié	Approuvé
B	SECONDE EDITION	20-09-02	M.M.	V.T.	V.T.
A	PREMIERE EDITION	26-09-01	A.M.A	C.L.	C.L.

Pri approuvé le:

échelle: 1/5 000

©: S_OEE/Pri OUST_Zonage réglementaire