



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE

BCF LIFE SCIENCES
PLEUCADEUC (56)

Avis relatif à la remise en état



TABLE DES MATIÈRES

I.	Rappel du contexte	3
I.1.	Principes de remise en état.....	3
I.2.	Maîtrise foncière	3
II.	Avis sur la remise en état	4

I. RAPPEL DU CONTEXTE

I.1. PRINCIPES DE REMISE EN ÉTAT

Le détail de cette remise en état figure dans la pièce « Description du projet ».

I.2. MAÎTRISE FONCIÈRE

Comme détaillée dans la pièce « Justificatif de maîtrise foncière », BCF LS est propriétaire des parcelles occupées par le site, y compris le projet d'extension.

II. AVIS SUR LA REMISE EN ÉTAT

Le courrier de demande d'avis sollicité par BCF LS ainsi que la réponse de la mairie de PLEUCADEUC sont disponibles ci-après.

**Mairie de Pleucadeuc
5 Avenue des Sports
56140 Pleucadeuc**

A l'attention de Monsieur Alain Launay

Objet : Avis du Maire sur la remise en état du site lors de l'arrêt définitif des installations

Monsieur,

Dans le cadre du projet d'extension du site BCF Life Sciences à PLEUCADEUC, sur les parcelles cadastrales ZB 88 et 89 (tout ou partie), et conformément à l'article D. 181-15-2 du Code de l'Environnement, nous sollicitons votre avis sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif des installations.

Conformément à l'article R. 512-39-1 du Code de l'Environnement, nous nous engageons, dès l'arrêt de l'exploitation de notre site, à respecter les mesures suivantes afin d'en assurer sa mise en sécurité :

- évacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site ;
- interdictions ou limitations d'accès ;
- suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- surveillance des effets des installations sur l'environnement.

Nous nous assurerons ainsi de remettre en état le site dans un état tel qu'il ne s'y manifesterait aucun danger, dès l'arrêt définitif des installations, en vue d'un futur usage industriel.

Dans l'attente de votre avis et de vos éventuelles prescriptions supplémentaires en matière de remise en état du site, nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Monsieur Renaud SERGHERAERT
Directeur Général





Mairie de Pleucadeuc

5, Avenue des Sports
56140 PLEUCADEUC
MORBIHAN

Tél. : 02 97 26 92 27
fax. : 02 97 26 96 70

Pleucadeuc le 21 juillet 2021

Monsieur Alain LAUNAY
Maire

A

Monsieur Le Directeur Général
BCF Life Sciences
Boisel
56140 PLEUCADEUC

Objet : Remise en état du site lors de l'arrêt définitif des installations

Monsieur le Directeur,

Par courrier du 20 juillet dernier, vous avez sollicité mon avis sur l'état dans lequel devra être remis le site situé sur les parcelles cadastrées ZB 89 et 3 (partiellement), lors de l'arrêt définitif des installations.

Après examen des mesures envisagées, j'émet un avis favorable aux dispositions de remise en état du site, à savoir :

- Évacuation ou élimination des produits dangereux et des déchets présents sur le site
- Interdictions ou limitations d'accès
- Suppression des risques d'incendie et d'explosion
- Surveillance des effets des installations sur l'environnement

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'assurance de ma considération distinguée.

Le Maire

Alain LAUNAY

